

25.05 – NEUCECLEAR PRIMER (PRIMÁRIO SUPERFÍCIES VIDRADAS)

CONSIDERAÇÕES: Este produto é um primário incolor monocomponente, que permite melhorar a aderência dos vernizes NEUCECLEAR sobre superfícies vidradas.

PROPRIEDADES: A película, depois de seca, apresenta as seguintes propriedades:

- Fácil de aplicar
- Incolor.
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....0.800 ± 0,05
- **Cor**.....Incolor.
- **Secagem superficial**.....± 30 mins.
- **Secagem para repintura**.....± 2 horas.

UTILIZAÇÃO: Este primário encontra o seu campo de aplicação quando se pretende manter o aspecto da superfície a tratar.
É especialmente recomendado para a promoção da aderência dos vernizes NEUCECLEAR sobre superfícies vidradas, tais como: cerâmica vidrada, tijolo de vidro, pedra polida e vidro.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar bem limpa e seca, isenta de óxidos, gorduras ou outros contaminantes.

APLICAÇÃO: Deverá ser embebido um pano limpo com NEUCECLEAR PRIMER e esfregado em toda a superfície, deixar actuar durante 2 horas.

Durante a aplicação deverá ser garantido que toda a superfície é esfregada com o produto. O pano deve ter um tamanho adequado a área que se vai tratar, e deverá ser mudado com frequência.

DILUIÇÃO: O produto é fornecido pronto a aplicar.

RENDIMENTO: Em média e por demão de 18 m²/litro, dependendo da absorção da superfície.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com “DILUENTE POLIURETANO” ou com “DILUENTE CELULOSO” imediatamente a seguir à aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa renovação do ar.
- Produto inflamável. No caso de contacto com os olhos ou com a pele lavar abundantemente com água.
- Tóxico por inalação ou ingestão.

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 ano após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1Lt, 5 e 20 litros.