


Ficha técnica:
Soporte paneles Solares ABS 4 esquinas



Especificaciones

Material: Aluminio anodizado 6005 T5
Acero inoxidable 304

Fijación de la Estructura: Fijación para ser pegada
Velocidad del viento: hasta 27 m/s


Material de la Estructura: Plástico ABS

Carga de nieve: hasta 50 cm
Carga de viento: Para paneles de cualquier tamaño. Adjuntar las medidas del módulo solar en el pedido para procesarlo

Acceso
Medidas

Cantidad/ paneles	TRI-bracket	Raíl	Empalme de raíl	Abrazadera de raíl	Abrazadera intermedia	Abrazadera final	Peso bruto (kg)
1 panel	2	2	3	4	-	4	12.2
2 paneles	3	4	2	6	2	4	18.6
3 paneles	4	6	4	8	4	4	25.6
4 paneles	4	8	6	8	6	4	27.7
5 paneles	5	10	8	10	8	4	34.5
6 paneles	6	12	10	12	10	4	41.0

Medidas






Se puede utilizar para tornillos de expansión M10.
El rango máximo ajustable es de 25 mm.



Ficha técnica:
Soporte paneles Solares ABS 4 esquinas





Medidas



Ficha técnica: Soporte paneles Solares ABS 4 esquinas

Medidas



Herramientas y equipos de protección

