


|   |               |
|---|---------------|
| Referência  | 0 601 292 801 |
| Código de barras  | 3165140663762 |
| 1 folhas de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120<br>disponíveis em separado como conjunto de 10: 2 608 605 256 | ✓             |
| 1 folhas de lixa C470, Best for Wood + Paint, 180<br>disponíveis em separado como conjunto de 10: 2 608 605 257 | ✓             |
| 1 folhas de lixa C470, Best for Wood + Paint, 80<br>disponíveis em separado como conjunto de 10: 2 608 605 255  | ✓             |
| L-BOXX 238<br>1 600 A01 2G2   | ✓             |
| Punho adicional<br>2 602 026 175  | ✓             |



## Dados técnicos

### Descrição

|   |  |
|---|--|
| Trabalhos de construção                                 | Construção em metal<br>Marceneiros e carpinteiros  |
| Sem fio/com fio   | Com fio  |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 352 x 441 x 259 mm   |
| Tensão, elétrica  | 230 V  |
| Nível sonoro  | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 80 dB(A); nível de potência sonora 91 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |



### Dados técnicos

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Potência de entrada nominal           | 300 W                  |
| Nº de rotações em vazio               | 8.000 – 11.000 r.p.m.  |
| Número de oscilações em vazio         | 16.000 – 22.000 o.p.m. |
| Diâmetro da órbita                    | 2,4 mm                 |
| Peso                                  | 2,4 kg                 |
| Dimensões da ferramenta (largura)     | 94 mm                  |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 419 mm                 |
| Dimensões da ferramenta (altura)      | 202 mm                 |

### Superfície de lixar

|   |        |
|---|--------|
| Largura da placa de lixa                            | 92 mm  |
| Comprimento da placa de lixa                        | 182 mm |
| Folha de lixa para colar, largura                   | 93 mm  |
| Folha de lixa para colar, comprimento               | 230 mm |
| Folha de lixa com fixação autoaderente, largura     | 93 mm  |
| Folha de lixa com fixação autoaderente, comprimento | 185 mm |

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nível de pressão sonora  | 80 dB(A) |
| Nível de potência sonora | 91 dB(A) |
| Incerteza K              | 3 dB     |

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- A lixadeira vibratória para resultados de elevada qualidade das superfícies na categoria de 230 mm

### Benefícios para o utilizador

- Resultados da mais elevada qualidade das superfícies graças à carcaça com uma unidade de desbaste desacoplada para uma pressão de contacto consistente
- A tecnologia exclusiva de amortecimento das vibrações produz vibrações muito reduzidas para um trabalho contínuo
- Dispõe de um prato autoaderente com um sistema de tensão que permite a instalação simples e perfeita da folha de lixa