

0 601 B44 100 – GTS 18V-70

Referência	0 601 B44 100
Código de barras	4053423329865
1 lâmina de serra sem fio, Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 2 608 837 724	✓
Adaptador de aspiração 1 619 PS3 515	✓
Calha de perfil 1 619 PS3 603	✓
Chave anular 1 619 PS3 584	✓
Chave sextavada 1 619 PS3 582	✓
Guia angular	✓
Guia paralela 1 619 PS3 599	✓
Pau para empurrar 1 619 PS3 483	✓
Tampa de proteção com adaptador de aspiração 1 619 PS3 600	✓



Dados técnicos

Designação



Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	800 x 1200 x 910 mm
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 100 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura)	608 x 593 x 329 mm
Ø interior do disco de serra	30 mm
Ajuste do bisel	47 ° Esq. / -2 ° Dir.
Capacidade máx. de corte na esquerda	305 mm
BITURBO	Não
Cutting height 90°	70 mm

Dados técnicos

Voltagem da bateria	18,0 V
Tamanho da mesa	593 x 494 mm
Nº de rotações em vazio	5.500 U/min
Diâmetro do disco de serra	216 mm
Peso	21,2 kg
Capacidade máx. de corte na direita	635 mm

Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	88 dB(A)
Nível de potência acústica	100 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- Serra de mesa sem fio compacta com a melhor altura de corte da sua classe

Destaques do Produto

- A serra de mesa sem fio GTS 18V-70 maximiza a eficiência de corte graças a um motor sem escovas que fornece a potência de uma serra de mesa com fio para maior mobilidade. Oferece a melhor altura de corte da sua classe, de 70 mm, e uma capacidade de corte longitudinal de 635 mm. Podes transportar facilmente esta serra altamente portátil com uma mão graças ao seu design compacto. Minimiza o pó, mantendo o local de trabalho limpo com duas ligações de pó Click & Clean. Concebida para precisão, a GTS 18V-70 garante cortes de longitudinais precisos graças ao sistema de guia longitudinal “Rack & Pinion”. Também possui um seletor manual para fazer micro ajustes nos cortes cruzados. O medidor de esquadria ajustável simplifica cortes angulares precisos, enquanto os cortes inferiores em bisel sem ferramenta de -2° a 47° oferecem versatilidade para vários projetos. Além disso, esta serra possui áreas de fixação práticas para fixar peças de trabalho à bancada. E graças a uma ranhura na guia longitudinal, é possível montar uma placa de amortecimento para proteção contra ricochete.

Equipamentos e Aplicações

- A serra de mesa sem fio GTS 18V-70 destina-se a cortar vigas e traves, trabalhos de união, instalar perfis e instalar pavimentos.

Informações Adicionais

- Esta serra de mesa possui um sistema de travagem rápida, um bloqueio do eixo para uma troca de lâmina fácil e simples e tecnologia de arranque suave.

Benefícios para o utilizador

- Altamente portátil graças à liberdade sem fio com a melhor altura de corte da sua classe de 70 mm
- Garante um corte preciso graças ao sistema de guia longitudinal “Rack & Pinion” e ao medidor de esquadria preciso
- Minimiza o pó com duas ligações de pó Click & Clean
- Áreas de fixação práticas para fixar peças de trabalho à bancada