

Referência	0 601 518 000
Código de barras	3165140746274
1 lâmina de serra vertical T 144 DP, Precision for Wood disponível em separado como conjunto de 3: 2 608 633 A31	✓
1 lâmina de serra vertical T 244 D, Speed for Wood disponível em separado como conjunto de 3: 2 608 630 879	✓
1 lâmina de serra vertical T 308 BP, Precision for Wood disponível em separado como conjunto de 3: 2 608 667 399	✓
1/1 divisória para L-BOXX para ferramenta 1 600 A00 2UN	✓
Adaptador de aspiração	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Proteção contra o arranque de aparas 2 601 016 096	✓



Dados técnicos

Descrição



Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	359 x 447 x 156 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 85 dB(A); nível de potência sonora 96 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
Nº de rotações em vazio	3.000 r.p.m.

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	800 W
Número de cursos em vazio	800 – 3.000 c.p.m.
Peso	2,3 kg
Comprimento de curso da serra	26 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	76 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	277 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	215 mm

Profundidade de corte

Profundidade de corte em madeira	160 mm
Profundidade de corte em alumínio	20 mm



Informação de vendas

Posicionamento

- Serra vertical precisa de punho em arco para aplicações de topo de gama

Destaques do Produto

- A serra vertical com fio GST 160 BCE Professional oferece precisão para aplicações de topo de gama. O controlo ideal da ferramenta é assegurado pelo punho em arco com punho estreito e gatilho de velocidade variável, bem como pelo seu design compacto e leve. A condução patenteada da lâmina de serra de rolos duplos da serra vertical reduz a flexão e fornece uma excelente precisão de corte. O seu fiável motor de 800 W e a velocidade constante permitem fazer cortes até mesmo nos materiais mais duros.

Equipamentos e Aplicações

- Esta ferramenta é indicada para efetuar cortes curvos em madeira maciça, aglomerado e compósitos de madeira. É compatível com o sistema de aspiração Click & Clean da Bosch e com outros aspiradores da Bosch, bem como com calhas de guia através de um adaptador.

Informações Adicionais

- A GST 160 BCE Professional também faz cortes chanfrados e dispõe de um soprador, de uma luz LED, movimento orbital, controlo de precisão, seleção da velocidade e sistema SDS para substituição da lâmina de serra sem chave.

Benefícios para o utilizador

- Controlo ideal da ferramenta graças ao punho em arco com punho estreito e gatilho de velocidade variável e design compacto e leve
- Condução patenteada da lâmina de serra de rolos duplos que reduz a flexão para uma excelente precisão
- Fiável motor de 800 W e velocidade constante que permitem fazer cortes até mesmo nos materiais mais duros