

0 601 9J0 400 – EXPERT EXDX18V-210

Referência	0 601 9J0 400
Código de barras	4053423342185
1 mala L-BOXX	✓
Divisória L-BOXX 1/1 para ferramenta 1 600 A03 2H0	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	77 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	147 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	205 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 155 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 100 dB(A); nível de potência sonora 108 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
BITURBO	Não
Saída de velocidade em vazio 5 velocidades, a partir de	0 1/min
Saída de velocidade em vazio 5 velocidades, até	3400 1/min
Saída de velocidade em vazio 4 velocidades, a partir de	0 1/min
Saída de velocidade em vazio 4 velocidades, até	2900 1/min



Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	0-1.100 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-1.100 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.700 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-2.300 r.p.m.
Escalões do binário	5
Peso sem bateria	1.2 kg
Binário máx.	210 Nm
Número de impactos nominal	0-4.100 ipm
Tensão da bateria	18,0 V
Porta-ferramentas	1/4" Sextavado Uni 1/2" Quadrado
Binário de arranque, máx.	370 Nm

Diâmetro do parafuso

Diâmetro do parafuso	M 6 – M 16
----------------------	------------

Informação de vendas

Posicionamento

- Flexibilidade 2 em 1: com aparatufadora e chave

Destaques do Produto

- A EXPERT EXDX18V-210 é uma combinação versátil de aparatufadora e chave que permite uma mudança rápida e fácil de acessórios sextavados de 1/4" e quadrados de 1/2". Graças ao seu motor Brushless sem escovas de alto desempenho com até 3400 r.p.m., ao binário de aperto de 210 Nm e às cinco velocidades ajustáveis irás trabalhar mais rapidamente e com um controlo imbatível. Conta com quatro modos de aparatufamento ajustáveis para evitar que as cabeças dos parafusos partam ou que as peças de trabalho se danifiquem ao aparatufar, ou que os pernos ou as porcas caiam ao desapartar. Incorpora uma luz LED para iluminar a área de trabalho.

Equipamentos e Aplicações

- Esta poderosa ferramenta é adequada para parafusos para madeira/chapa metálica ou parafusos/porcas para metal M6-M16 utilizados por marceneiros, carpinteiros, eletricistas, AVAC e em serralarias. Compatível com o Bosch Professional 18V System e com a aliança de baterias multimarcas AMPShare.

Benefícios para o utilizador

- Máxima flexibilidade 2 em 1: Uma única ferramenta para aplicações de uma aparatufadora e uma chave de impacto
- Aparatufadora + chave 2 em 1: Combinação versátil de porta ferramentas de aparatufadora e chave de impacto para acessórios HEX 1/4" e quadra de 1/2"
- Motor Brushless sem escovas: Com um potente binário de aperto de 210 Nm e até 3.400 r.p.m.
- Controlo e flexibilidade imbatíveis: ajuste de 5 velocidades e 4 modos de aparatufar para um controlo e flexibilidade ótimos