0 601 B49 100 - GCM 305-254 D

Referência	0 601 B49 100
Código de barras	4059952613185
1 disco de serra circular, Standard for Wood, 254 x 30 x 2 mm, 40 2 608 640 435	✓
2 apoios das peças (flexivelmente encaixáveis) 1 609 B07 675	✓
Grampo 1 609 B06 932	✓
Saco coletor do pó 2 608 000 841	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	575 x 840 x 360 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 101 dB(A). Incerteza K= 3 dB.




Capacidade de corte a 0°, altura	90 mm
Capacidade de corte a 0°, largura	305 mm
Capacidade de corte a 0°	90 x 305 mm
Capacidade de corte a 45° (meia-esquadria)	90 x 215 mm
Capacidade de corte, 45° inclinação	55 x 305 mm
Ajuste da meia-esquadria	48 ° Esq. / 48 ° Dir.
Ajuste do bisel	47 ° Esq. / 47 ° Dir.
Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura)	500 x787 x662 mm
Nº de rotações em vazio	4.500 r.p.m.
Ø do disco de serra	254 mm
Ø interior do disco de serra	30 mm
Peso	19,8 kg
Potência de entrada nominal	1.500 W













0 601 B49 100 - GCM 305-254 D

Informação de vendas

Posicionamento

Corta até 90 x 305 mm: a serra de esquadria móvel, leve e ergonómica

Benefícios para o utilizador

- Forte desempenho de corte para os cortes mais difíceis
- Fácil controlo de materiais longos durante o corte através de apoios das peças destacáveis e extensões longas da mesa
- Função de bisel duplo para um corte conveniente

